

SCHEMA TECNICA

ERBAIO AUTUNNALE

L'erbaio autunno-vernino viene seminato tra settembre e gennaio, è caratterizzato da buon valore nutrizionale, produttività e rapidità di sviluppo. Le essenze impiegate sono studiate per ottenere un prodotto sano, di qualità e di facile raccolta, e vengono testate annualmente per verificare le loro caratteristiche in funzione del contesto pedoclimatico.

FRUAVEC

miscuglio equilibrato di cereali e leguminose

COMPOSIZIONE

Avena comune	40%
Frumento tenero	40%
Veccia comune	20%

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE

COMPETIZIONE ALLE INFESTANTI



STATO SANITARIO



RESISTENZA ALLETTAMENTO



ADATTABILITÀ PEDOCCLIMATICA



CARATTERISTICHE NUTRITIVE

RESA



DIGERIBILITÀ



APPORTO ENERGETICO



APPORTO PROTEICO



Miscuglio ottenuto da specie che si adattano ad ambienti temperati, caratterizzati da inverni miti, durante i quali non si raggiungono temperature troppo rigide. Predilige terreni fertili, ma è in grado di produrre anche in suoli meno favorevoli, grazie alla presenza di leguminose che limitano le esigenze in termini nutritivi, salvaguardando e migliorando le risorse del suolo. Il miscuglio teme l'umidità prolungata del terreno, perciò necessita di un buon sistema di drenaggio delle acque. Il mix compete molto efficacemente alle infestanti nelle fasi di insediamento iniziale, è studiato per risolvere problematiche relative all'allettamento e il conseguente stato sanitario. La tardività nella maturazione delle essenze elude problematiche legate all'aridità primaverile, aumenta l'omogeneità di maturazione e l'ampiezza della finestra di raccolta.

Miscuglio equilibrato poiché oltre ad essere dotato di eccezionale resa in biomassa, la presenza di Veccia garantisce un buon apporto proteico, che assieme al contributo energetico dato dai cereali conferisce al prodotto un ottimo valore nutritivo. Miscuglio molto appetibile e facilmente digeribile grazie al ridotto contenuto di carboidrati non strutturali e di lignina. Particolarmente indicato per la nutrizione dei bovini in lattazione/asciutta.

Dose di Semina:

160 kg/Ha
*180 kg/ha con Vicia villosa

Epoca di Semina

Settembre-novembre
a seconda dell'areale di coltivazione

Epoca di raccolta

Maggio

Utilizzo

Insilato (consigliato
pre-essiccamento in campo)

